



# Popis

Arte / Verte Line .....	3
4Line .....	9
Square .....	13
Azzuro.....	17
Stella .....	20

Konstrukce dveří .....	22
Variety zasklení.....	24
Technické informace.....	25
Dostupné varianty dveří.....	26

## O nás

Série dveří Trendline vznikla s myšlenkou praktického, ale moderního řešení vchodových dveří, s tím, aby si tyto dveře zachovaly praktičnost a vysokou jakost provedení. 37 modelů ve třech barvách – zlatý dub, tmavý ořech a antracit dokonale vystihuje aktuální trendy a požadavky na trhu. Značka Trendline je ve vlastnictví firmy Radex.

RADEX POLAND Sp. z o.o. Sp. K. je přední výrobce dveří, zárubní a půdních schodů. Společnost byla založena v roce 1986 v Ilawě, malebném městě ležící ve Warmińsko Mazurském regionu. Díky efektivnímu řízení a trvalým investicím se v krátké době společnost stala významným výrobcem dveří a schodů na evropském trhu.

V současné době je RADEX dynamicky se rozvíjející společností ve svém oboru. Naše výrobky najdete u předních prodejců v Polsku, České republice, na Slovensku, Maďarsku, Litvě, Estonsku, Dánsku, Itálii, Švédsku, Norsku, Irsku, na Ukrajině, v Řecku, Finsku, Rusku, Bělorusku, Lotyšsku, na Balkáně a v dalších zemích Evropy.

Naše výrobky mají osvědčení a hygienickou certifikaci, kterou provádí akreditované instituce.

Dovolte, abychom vás seznámili s naší nabídkou.



ARTE / VERTE LINE



Arte | zlatý dub



Arte Line | zlatý dub



Arte Arc | zlatý dub




Arte II Line | zlatý dub

## PARAMETRY

- Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
- Síla dveří 55 mm
- Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií s UV filtrem
- Křídlo vyplněno tvrdým polystyrenem
- Zabezpečení: dolní zámek tříbodový, horní zámek tříbodový a tři západky proti vylomení a vypáčení
- Nerezový rámeček INOX
- Zárubeň
- Těsnění ve dveřích i zárubni
- Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vložky - systém jednoho klíče)
- Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven neumožňuje vysazení křídla
- Práh z nerezové oceli

## BARVY



zlatý dub tmavý ořech antracit

## SADA KOVÁNÍ



Více s. 25



Verte | zlatý dub



Verte II | zlatý dub



Verte III | zlatý dub



Verte Arc | zlatý dub

## PARAMETRY


- Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
- Síla dveří 55 mm
- Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií s UV filtrem
- Křídlo vyplněno tvrdým polystyrenem
- Zabezpečení: dolní zámek tříbodový, horní zámek tříbodový a tři západky proti vylomení a vypáčení
- Sklo tvrzené 52 mm
- Nerezový rámeček INOX
- Zárubeň
- Těsnění ve dveřích i zárubni
- Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vložky - systém jednoho klíče)
- Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven neumožňuje vysazení křídla
- Práh z nerezové oceli

## ZASKLENÍ\*



Dostupné verze zasklení na s.24

## BARVY



zlatý dub tmavý ořech antracit

## SADA KOVÁNÍ



Více s. 25



Verte Ellise

| zlatý dub



Verte Tratto

| zlatý dub


## PARAMETRY

- Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
- Síla dveří 55 mm
- Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií s UV filtrem
- Křídlo vyplněno tvrdým polystyrenem
- Zabezpečení: dolní zámek třibodový, horní zámek třibodový a tři západky proti vylomení a vypáčení
- Sklo tvrzené 52 mm
- Nerezový rámeček INOX
- Zárubeň
- Těsnění ve dveřích i zárubni
- Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vložky - systém jednoho klíče)
- Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven neumožňuje vysazení křídla
- Práh z nerezové oceli

## ZASKLENÍ\*



Dostupné verze zasklení na s.24



4 LINE



4Line | tmavý ořech



4Line TRATTO | tmavý ořech



4Line QUATTRO | tmavý ořech



4Line VERTE | tmavý ořech

## PARAMETRY


- Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
- Síla dveří 55 mm
- Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií s UV filtrem
- Křídlo vyplněno tvrdým polystyrenem
- Zabezpečení: dolní zámek tříbodový, horní zámek tříbodový a tři západky proti vylomení a vy-páčení
- Sklo tvrzené 52 mm
- Nerezový rámeček INOX
- Zárubeň
- Těsnění ve dveřích i zárubni
- Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vložky - systém jednoho klíče)
- Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven neumožňuje vysazení křídla
- Práh z nerezové oceli

## ZASKLENÍ\*



Dostupné verze zasklení na s.24

## BARVY



zlatý dub

tmavý ořech

antracit

## SADA KOVÁNÍ



Více s. 25



4Line VERTE ARC

| tmavý ořech



4Line VERTE ARC

| zlatý dub



SQUARE

## PARAMETRY

- Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
- Síla dveří 55 mm
- Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií s UV filtrem
- Křídlo vyplněno tvrdým polystyrenem
- Zabezpečení: dolní zámek tříbodový, horní zámek tříbodový a tři západky proti vylomení a vy-páčení
- Sklo tvrzené 52 mm
- Nerezový rámeček INOX
- Zárubeň
- Těsnění ve dveřích i zárubni
- Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vložky - systém jednoho klíče)
- Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven neumožňuje vysazení křídla
- Práh z nerezové oceli

## ZASKLENÍ\*



Dostupné verze zasklení na s.24



Square | zlatý dub



Square I | zlatý dub



Square II | zlatý dub



Square III | zlatý dub

## PARAMETRY


- Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
- Síla dveří 55 mm
- Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií s UV filtrem
- Křídlo vyplněno tvrdým polystyrenem
- Zabezpečení: dolní zámek tříbodový, horní zámek tříbodový a tři západky proti vylomení a vypáčení
- Sklo tvrzené 52 mm
- Nerezový rámeček INOX
- Zárubeň
- Těsnění ve dveřích i zárubni
- Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vložky - systém jednoho klíče)
- Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven neumožňuje vysazení křídla
- Práh z nerezové oceli

## ZASKLENÍ\*



Dostupné verze zasklení na s.24

## BARVY



zlatý dub | tmavý ořech | antracit

## SADA KOVÁNÍ



Více s. 25





Square Arc

| zlatý dub



Square Arc

| tmavý ořech



## PARAMETRY

- Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
- Síla dveří 55 mm
- Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií s UV filtrem
- Křídlo vyplněno tvrdým polystyrenem
- Zabezpečení: dolní zámek tříbodový, horní zámek tříbodový a tři západky proti vylomení a vy-páčení
- Sklo tvrzené 52 mm
- Nerezový rámeček INOX

- Zárubeň
- Těsnění ve dveřích i zárubni
- Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vložky - systém jednoho klíče)
- Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven neumožňuje vysazení křídla
- Práh z nerezové oceli

## ZASKLENÍ\*



Dostupné verze zasklení na s.24

AZZURO



Azzuro | tmavý ořech



Azzuro I | tmavý ořech



Azzuro II | tmavý ořech




Azzuro III | tmavý ořech

## PARAMETRY

- Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
- Síla dveří 55 mm
- Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií s UV filtrem
- Křídlo vyplněno tvrdým polystyrenem
- Zabezpečení: dolní zámek tříbodový, horní zámek tříbodový a tři západky proti vylomení a vypáčení
- Sklo tvrzené 38 mm
- PVC rámeček
- Zárubeň
- Těsnění ve dveřích i zárubni
- Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vložky - systém jednoho klíče)
- Konstrukce pantů při otevření jak dovnitř tak ven neumožňuje vysazení křídla
- Práh z nerezové oceli

## BARVY



zlatý dub | tmavý ořech | bílý

## SADA KOVÁNÍ



Více s. 25



# STELLA



Stella

| zlatý dub



Stella Ellise


| zlatý dub

## PARAMETRY

- Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
- Síla dveří 55 mm
- Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií s UV filtrem
- Křídlo vyplněno tvrzeným polystyrenem
- Zabezpečení: dolní zámek tříbodový, horní zámek tříbodový a tři západky proti vylovení a vypáčení
- Sklo tvrzené 38 mm
- PVC rámeček

- Zárubeň
- Těsnění ve dveřích i zárubni
- Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vložky - systém jednoho klíče)
- Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven neumožňuje vysazení křídla
- Práh z nerezové oceli

## BARVY



zlatý dub

tmavý ořech

# KONSTRUKCE DVEŘÍ



- 1 3 bodový denní zámek
- 2 3 bodový hlavní zámek
- 3 Dřevěná konstrukce zámku
- 4 Třídílný venkovní závěs
- 5 Západky proti vypáčení
- 6 Zesílení výplně pantů
- 7 Výplň z polystyrenu
- 8 Ocelový pozinkovaný plech
- 9 Strukturovaná PVC fólie s UV filtrem
- 10 Regulace zámku



Horní tříbodový zámek



Komplet kování se systémem jednoho klíče




Hlavní tříbodový zámek




Těsnění ve dveřích




3 venkovní panty - třídílné




Patentovaný systém montáže zárubně



Těsnění v zárubni



Práh z nerez oceli (montáž)



- A Termoizolační výplň (polystyren)
- B Dřevěná část
- C Těsnění v zárubni
- D Zárubeň
- E Závěs
- F Těsnění ve dveřích

Konstrukce závěsů pro dveře otevírané jak ven tak dovnitř zneumožňuje vysazení dveří.

**Zvuková izolace: 29 dB**

**Součinitel prostupu tepla:**  
 $U_d = 1,4 [W/(m^2 \cdot K)]$



## Zárubeň



Patentovaný systém montáže zárubně

Zabezpečuje ji jednoduchá montáž a solidní konstrukce.



Square II

zlatý dub  
aplikace inox



Square Arc

tmavý ořech  
aplikace inox



Verte III

zlatý dub  
aplikace inox



4Line Verte Arc

tmavý ořech  
aplikace inox

## ROZMĚRY DVEŘÍ

Druh dveří	Rozměry dveří [mm]							Požadované rozměry stavebního otvoru pro montáž dveří [mm]	
	Světlá šířka dveří	Celková výška rámu	Celková šířka rámu	Výška průchodu	Výška	Šířka	Síla	Wo	So
	S <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	S <sub>3</sub>	G		
80	801	2070	900	2002	2035	845	55	2102	914
90	901	2070	1000	2002	2035	945	55	2102	1014

## DETAILY



Hlavní zámek  
3 bodový



Denní zámek  
3 bodový



3 Panty




3 západky proti vylovení




Nastavení přítaku dveří

## PRŮŘEZ



pohled z boku



pohled zhora

## SADA KOVÁNÍ



Horní rozeta



Dolní rozeta



klamka



Zámková vložka  
v systému jednoho klíče/klíč



Zámková vložka  
v systému jednoho klíče/klíč

## MOŽNOSTI DOPLŇKŮ




**GERDA**




Zámková vložky fy.Gerda v systému jednoho klíče/klíč, horní zámek klíč/klíč, motýlek

Všechny zasklené dveře v sérii VERTE, 4LINE a SQUARE jsou dostupné jak se sklem hladkým tak s ozdobnou aplikací. Víše příklad skla s aplikací.

# ARTE / VERTE LINE




**Arte** zlatý dub **Arte** tmavý ořech **Arte** antracit **Arte Line** zlatý dub **Arte Line** tmavý ořech **Arte Line** antracit **Arte Arc** zlatý dub **Arte Arc** tmavý ořech **Arte Arc** antracit



**Verte II** zlatý dub **Verte II** tmavý ořech **Verte II** antracit **Verte III** zlatý dub **Verte III** tmavý ořech **Verte III** antracit **Verte Arc** zlatý dub **Verte Arc** tmavý ořech **Verte Arc** antracit



**Arte II Line** zlatý dub **Arte II Line** tmavý ořech **Arte II Line** antracit **Verte** zlatý dub **Verte** tmavý ořech **Verte** antracit



**Verte Ellise** zlatý dub **Verte Ellise** tmavý ořech **Verte Ellise** antracit **Verte Tratto** zlatý dub **Verte Tratto** tmavý ořech **Verte Tratto** antracit

# STELLA




**Stella** zlatý dub **Stella** tmavý ořech




**Stella Ellise** zlatý dub **Stella Ellise** tmavý ořech

# 4LINE



**4Line** zlatý dub **4Line** tmavý ořech **4Line** antracit **4Line Tratto** zlatý dub **4Line Tratto** tmavý ořech **4Line Tratto** antracit **4Line Quattro** zlatý dub **4Line Quattro** tmavý ořech **4Line Quattro** antracit



**4Line Verte** zlatý dub **4Line Verte** tmavý ořech **4Line Verte** antracit **4Line Verte Arc** zlatý dub **4Line Verte Arc** tmavý ořech **4Line Verte Arc** antracit

# SQUARE



**Square** zlatý dub **Square** tmavý ořech **Square** antracit **Square I** zlatý dub **Square I** tmavý ořech **Square I** antracit **Square II** zlatý dub **Square II** tmavý ořech **Square II** antracit




**Square III** zlatý dub **Square III** tmavý ořech **Square III** antracit **Square Arc** zlatý dub **Square Arc** tmavý ořech **Square Arc** antracit

# AZZURO



**Azzuro** zlatý dub **Azzuro** tmavý ořech **Azzuro** bílý **Azzuro I** zlatý dub **Azzuro I** tmavý ořech **Azzuro I** bílý **Azzuro II** zlatý dub **Azzuro II** tmavý ořech **Azzuro II** bílý



**Azzuro III** zlatý dub **Azzuro III** tmavý ořech **Azzuro III** bílý

Toto vydání katalogu je platné od dne 01.01.2017 r. V tento den všechny dosavadní katalogy končí svou platnost. Tato publikace nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a má pouze informační účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

Poznámka: Vzhledem k technice tisku se barvy v katalogu mohou lišit od skutečnosti. Skutečnost by měla být porovnána na vzorcích barev distributora.